

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vicon lance une nouvelle faneuse portée 11m



Vicon Fanex 1124 Nouvelle faneuse haute performance avec une largeur de travail de 11,2 m et une conception sans entretien.

Vicon lance sa nouvelle Fanex 1124, une faneuse portée de 11m qui offre des dimensions de transport performantes et compactes et un coût d'entretien réduit grâce à sa conception. Une nouvelle faneuse haute performance avec une largeur de travail de 11,2 m et une conception sans entretien

11,2m de largeur de travail

Ensilage lourd ou foin, la Vicon Fanex 1124 est conçue pour offrir un excellent travail d'étalement, ce qui accélère considérablement le processus de séchage. Fournissant une largeur de travail de 11,2 m avec ses 10 rotors, chacun équipé de 6 bras, le résultat est une performance et un rendement élevé. Doté de boîtier à bain d'huile entièrement fermé, la Vicon Fanex 1124 répond parfaitement à la demande des agriculteurs professionnels, à la recherche d'une faneuse robuste, productive et polyvalente.

Nouveau mécanisme de repliement et dimensions de transport compactes

La plus grande, dans la gamme des faneuses portées Vicon, est livrée avec un nouveau mécanisme de repliement, offrant une stabilité supplémentaire lors du repliement sur un terrain vallonné. Cela garantit une répartition uniforme du poids pendant la séquence de repliement. Grâce au nouveau système d'entraînement à doigts Vicon HexaLink, la Vicon Fanex 1124 se replie avec des dimensions de transport et de stockage très compactes. Malgré sa largeur



de travail impressionnante de 11,2 m, cette faneuse offre une hauteur de stockage de seulement 3,79 m et une largeur de transport de seulement 2,95 m.

L'entretien minimal favorise un temps d'utilisation élevé

Pour augmenter les performances de la machine, la Kverneland 85112 est équipé d'une combinaison de transmission haute performance. La machine complète, à l'exception de la prise de force au tracteur, est 100% sans entretien, réduisant ainsi le coût total d'utilisation. La transmission offre un transfert de puissance très fiable, combinée à des dimensions de transport extrêmement compactes grâce à une combinaison gagnante de transmission à double cardans et à doigts. Les sections centrales sont équipées de double cardans durables et éprouvés, offrant les meilleures performances où le stress et le couple sont au plus haut. Les deux rotors externes sont entraînés par le nouveau système à doigts HexaLink.

“Avec la Fanex 1124, Vicon dévoile une nouvelle faneuse productive où le faible coût d'utilisation et la performance vont de pair. Nous avons réussi à la concevoir avec des dimensions compactes et étroites pour le transport et le stockage. La Fanex 1124 est vraiment un nouveau produit phare de notre gamme de fenaison”, déclare Sebastian Hagemann, responsable produits faneurs et andaineurs.

Faneuse avec des spécifications pour plus de productivité

Equipée d'amortisseurs d'oscillation hydrauliques nouvellement conçus, la Vicon Fanex 1124 offre des caractéristiques de fonctionnement parfaites pour une qualité de fanage idéale. Tous les réglages standards, tels que le réglage de l'angle du rotor et des dents, ainsi que le réglage pour la mise en oblique, sont faciles à réaliser. Une nouvelle fonctionnalité sur la nouvelle génération de faneuses portées est le kit hydraulique de mise en position fourrière permettant des demi-tours aisés.

Vicon Fanex 1124 – Caractéristiques techniques:

Modèle	Fanex 1124
Largeur de travail	11.2m
Hauteur au transport	2.95m
Hauteur de stockage	3.79m
Poids	1600kg
Nb de rotors/Nb de bras	10/6

Vicon est une marque Kverneland Group

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>

- - Fin du communiqué - -



Télécharger les images en HD :

[Download High Resolution Image 01](#)

[Download High Resolution Image 02](#)

[Download High Resolution Image 03](#)

[Download High Resolution Image 04](#)

Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :

David LEROYER

Responsable produit fenaison

Tél. : 02 38 52 43 03

e-mail : david.leroyer@kvernelandgroup.com

Notre site internet



Suivez-nous sur Facebook



[Vicon France](#)
[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Suivez-nous sur Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Rejoignez nous sur YouTube



[Kvernelandgrp](#)