

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vicon dévoile une nouvelle solution innovante de tapis groupeur pour une combinaison de faucheuses de 10m



La nouvelle combinaison de faucheuses Vicon EXTRA 7100 BX avec une largeur de travail de 10 m et tapis groupeurs.

Vicon présente une version BX de la nouvelle combinaison de faucheuses EXTRA 7100T. Une nouvelle solution de tapis groupeur redessinée qui intègre des solutions intelligentes.

Le tapis groupeur vous aide à faire un meilleur travail

Le Vicon BX est conçu pour maximiser la capacité de travail et utiliser la pleine performance de l'EXTRA 7100. Une nouvelle solution intelligente de la série EXTRA 7100 est la possibilité d'ajuster et d'optimiser en permanence la largeur de travail et le recouvrement, sans devoir arrêter et réinitialiser la pression au sol. Pratique pour le conducteur et une fonction de gain de temps.

Vicon BX règle automatiquement la vitesse du tapis en fonction de la largeur de travail, pour une largeur d'andain uniforme, quelle que soit la position des unités de fauche. Si les unités de coupe sont déplacées latéralement pour régler le recouvrement, la vitesse des tapis s'ajuste immédiatement pour compenser le changement de distance de projection nécessaire. Lorsque vous augmentez le recouvrement pour faucher dans les virages, la vitesse du tapis est réduite afin de s'assurer que la récolte soit placée comme prévue.

De plus, Vicon BX détecte également le relevage d'un tapis ou d'une unité de coupe et compense immédiatement pour garantir que la récolte reste dans la largeur d'andain prévue. La vitesse du tapis est automatiquement réduite pour éviter que le fourrage ne "vole" au-dessus de l'andain central.

Personnalisez l'andain à vos demandes

Vicon BX est conçu pour traiter plus de tâches qu'auparavant. Le travail dans les récoltes de première coupe, combiné avec une largeur de ramassage étroite de la machine qui suit, peut causer des difficultés pour obtenir un andain assez étroit. Vicon BX offre la possibilité de

positionner l'andain à différentes hauteurs de travail, de distribuer la récolte sur l'andain de la faucheuse frontale, d'obtenir un andain étroit et en forme de boîte. Le réglage de la hauteur de refoulement s'effectue en abaissant ou en relevant hydrauliquement le tapis en cours de déplacement. Ainsi, les tapis BX de 3 m de largeur permettent d'obtenir des andains directement adaptés aux autochargeuses.

Grâce à la nouvelle plaque de conditionnement à double réglage, le flux de fourrage vers le tapis se règle facilement et efficacement. L'EXTRA 7100 offre une occasion unique d'ajuster la plaque de conditionnement à l'avant et à l'arrière, d'optimiser le flux de récolte vers les tapis pour une formation efficace de l'andain, sans laisser aucune récolte derrière.

Gestion des fourrières avec l'EXTRA 7100

Lorsque les unités de fauche sont activées pour le relevage en bout de champ, la vitesse du tapis est accélérée automatiquement pour vider ceux-ci avant qu'elles ne soient relevées, laissant les fourrières propres et bien rangées. De plus, l'AutoStop s'active dès que les tapis sont relevés et s'arrête automatiquement jusqu'à ce que les unités de coupe soient à nouveau abaissées, maintenant ainsi la consommation de carburant basse.

Le conditionneur se personnalise en quelques minutes

La polyvalence est encore améliorée par la solution trois en un proposée par l'EXTRA 7100 BX, qui permet un grand andain, trois andains simples ou un épandage sur toute la largeur. Les tôles d'andainage montées de série se glissent facilement en position pour obtenir la largeur d'andain souhaitée. Si les conditions exigent un épandage large, les volets d'épandage larges FlipOver de série sont activées en quelques secondes.

Caractéristiques techniques, Vicon EXTRA 7100T BX et EXTRA 7100R BX

	EXTRA 7100T BX	EXTRA 7100R BX
Largeur de travail	10.2m en combinaison avec une frontale 3,60m 9.8m en combinaison avec une frontale 3,20m	
Poids	3070kg	3190kg
Nb de disques	2x10 disques triangulaires	2x10 disques triangulaires
Conditionneur	Doigts SemiSwing	Rouleaux
Hydraulique	Tapis commandé directement par l'hydraulique du tracteur - LS	

Télécharger les images en HD :

[Download Image 01](#)

[Download Image 02](#)

[Download Image 03](#)



Vicon est une marque de Kverneland Group

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>

- - Fin du communiqué - -

Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :

David LEROYER

Responsable produit fenaison

Tél. : 02 38 52 43 03

e-mail : david.leroyer@kvernelandgroup.com

Notre site internet



Suivez-nous sur Facebook



[Vicon France](#)
[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Suivez-nous sur Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Rejoignez nous sur YouTube



[Kvernelandgrp](#)