

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### Trois modèles d'autochargeuses à peignes ISOBUS

#### Vicon propose les Feedex 440, 650 et 780 avec commande ISOBUS

Vicon propose maintenant ses trois modèles Feedex 440, 650 et 780 avec contrôle ISOBUS. Ces trois plus grands modèles de la gamme à peignes offrent une capacité de charge comprimée allant jusqu'à 78 m<sup>3</sup>.

**Les autochargeuses à peignes Feedex offrent une qualité supérieure et un traitement en douceur de la récolte.**

Le traitement en douceur du foin, du fourrage et de l'herbe fanée est un atout majeur pour le maintien d'une récolte de qualité supérieure. Minimiser les pertes et la fragmentation ainsi que maintenir une structure de culture saine sont des aspects clés pour la viabilité de l'élevage.

#### Commande ISOBUS pour une utilisation confortable

Avec la commande ISOBUS, vous obtenez toutes les fonctions suivantes facilement utilisables avec des terminaux de commande tels que notre Tellus Pro/Tellus GO.

Les principales fonctions connectées sont :

- Choisissez entre la fonction de chargement manuel ou automatique.
- Choisissez entre la fonction de déchargement manuel ou automatique.
- Compteur de chargement par client/champ.
- Menu de service pour modifier les spécifications en fonction de vos besoins personnels.
- Réglage de la vitesse du convoyeur à chaînes et barrettes.
- Allumage/extinction de l'éclairage de travail.
- Ramassage en haut/en bas.
- Barre d'attelage haut/bas.
- Hayon fermé/ouvert.
- Entrées/sorties de couteaux.



*Avec Tellus Go*

## Unité d'alimentation RotoControl robuste

L'unité d'alimentation Vicon RotoControl permet d'introduire facilement la récolte et d'assurer un débit et une protection maximale des cultures. Quatre bras oscillants alimentent la récolte à travers le système de coupe (cinq bras d'alimentation en option sur tous les modèles de Feedex 360T). Les dents à double doigt assurent une alimentation positive de la récolte et des coupes exceptionnellement légères et précises. Les coupes sont douces en fourrage frais quotidien ou précises et courtes en ensilage. Jusqu'à 33 couteaux coupent la récolte à une longueur uniforme de 40 mm.

## Rigide et robuste

Le châssis et les montants de la superstructure entièrement en acier sont fabriqués en profilés en U pour résister aux conditions les plus difficiles. Des arceaux ont été ajoutés pour éliminer tout risque de torsion sur la remorque entièrement chargée. Des aciers de haute qualité et un revêtement résistant à l'usure se traduisent par une qualité durable nécessitant un minimum d'entretien. Les caisses sont dotées de détails utiles pour des applications spécifiques. Le hayon, par exemple, offre une commande hydraulique et des indicateurs de niveau de remplissage aident à remplir la remorque à pleine capacité.



## Bénéficie à votre entreprise

Cette commande et ce confort d'utilisation accrus, combinés à la configuration technique de ces modèles, contribuent à une utilisation détendue mais aussi professionnelle.

## Caractéristiques techniques, Vicon Feedex 440, 650 et 780

Feedex	440	650	780
Utilisation	Ensilage et foin	Foin et paille	Foin et paille
Capacité DIN (m³):	29	37	44
Capacité de charge comprimé	44	65	78
Nb de peignes:	5	5	5
Poids (t):	12	9	12
Nb de couteaux	17/16/33	Up to 8	Up to 8
Largeur du Pick up	1.85	1.85	1.85

Télécharger les images en HD :

[Download Feedex 780 image 01](#)

[Download Feedex 780 image 02](#)

[Download Feedex 440 image 03](#)

\*\*\*

### Vicon est une marque de Kverneland Group

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>

- - Fin du communiqué - -

### **Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :**

**David LEROYER**

**Responsable produit fenaison**

**Tél. : 02 38 52 43 03**

**e-mail : [david.leroyer@kvernelandgroup.com](mailto:david.leroyer@kvernelandgroup.com)**

Notre site internet



Suivez-nous sur Facebook



[Vicon France](#)  
[KvernelandGroup](#)  
[iMFarming](#)

Suivez-nous sur Twitter



[@KvernelandGroup](#)  
[@iM\\_Farming](#)

Rejoignez nous sur YouTube



[Kvernelandgrp](#)