

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### Nouveau tapis convoyeur pour Rotex

#### Vicon lance un nouveau tapis convoyeur pour Rotex 402, 452, 552

Vicon lance son nouveau tapis de déchargement latéral pour autochargeuses avec rouleau de déchargement. Un système pratique pour l'affouragement journalier, facile à utiliser.



*Une solution pratique pour le déchargement*

#### **Dimensions 2300mm x 800mm**

Un tapis transversal permet de déposer l'alimentation dans un andain régulier et plat. La récolte reste fraîche, l'ingestion des aliments des vaches augmente. Avec ce convoyeur transversal unique, fiable et de longue durée de vie, vous et vos vaches êtes les seuls à en bénéficier.

#### **Convoyeur flexible et efficace**

Le tapis convoyeur est équipé de lattes de différentes hauteurs. Sur le côté de la machine, il y a des lattes plus basses sur la bande en PVC, ce qui permet un transport sans risque de blocage de l'alimentation. De l'autre côté de la porte, des lamelles plus hautes augmentent considérablement les performances de transport. Comme les lamelles sont divisées au milieu, la bande reste flexible même avec des charges différentes et est donc fiable et peu usante. Un profilé soudé à l'intérieur assure une parfaite horizontalité de la bande.

#### **Double entraînement**

Les moteurs hydrauliques des deux côtés entraînent toujours le tapis convoyeur dans le sens de la traction pour que le déchargement latéral soit effectué. Avec les racleurs montés sur les rouleaux d'entraînements l'usure et les contraintes seront réduites au minimum.

### **Construction robuste du châssis**

Avec le châssis inférieur robuste en combinaison avec un système coulissant, le tapis convoyeur est installé de manière stable sous la remorque. Pour le transport, le convoyeur peut donc être glissé sous la remorque ou simplement maintenu à l'extérieur.

### **Facile à utiliser**

Avec la connexion ISOBUS, c'est une opération facile à partir du terminal. Tous les réglages tels que la vitesse du convoyeur et le sens de déchargement doivent être sélectionnés à partir de la cabine. Le tapis convoyeur peut être mis en marche et arrêté manuellement par une seule personne.



*Une conception de châssis robuste adapté pour recevoir un tapis convoyeur*

**Télécharger les images en HD :**

[Download Conveyor belt image 01](#)

[Download Conveyor belt image 02](#)

[Download Conveyor belt image 03](#)

\*\*\*

### **Vicon est une marque de Kverneland Group**

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>



- - Fin du communiqué - -

**Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :**

**David LEROYER**

**Responsable produit fenaison**

**Tél. : 02 38 52 43 03**

**e-mail : [david.leroyer@kvernelandgroup.com](mailto:david.leroyer@kvernelandgroup.com)**

**Notre site internet**



**Suivez-nous sur Facebook**



[Vicon France](#)  
[KvernelandGroup](#)  
[iMFarming](#)

**Suivez-nous sur Twitter**



[@KvernelandGroup](#)  
[@iM\\_Farming](#)

**Rejoignez nous sur YouTube**



[Kvernelandgrp](#)